



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держдержспоживслужби



Лапа В. І.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 14 " 12 2017 року

№ 602-123-20-3/ 39193

Об'єкт експертизи: посуд та декоративні вироби зі скла

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7013

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «ГЛАСС ИНК», 117218, Росія, м. Москва, вул. Кржижановського, буд. 15, корп. 5, поверх 5, офіс 522, адреса виробництва: 601389, Росія, Володимирська обл., Судогодський р-н, сел. Ім.Воровського, вул. Воровського, 10

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ФОП Осіпчук О. М., Україна, 12700, Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Поліська, буд. 71, тел. (04144)4-20-34, e-mail: oomd2001@gmail.com, національний номер заявника експертизи 2785204678

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³ - формальдегід - 0,1; свинець - 0,03; мідь - 1,0; цинк - 1,0; кадмій - 0,001; відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи посуд та декоративні вироби зі скла

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32

Факс 526-50-06

№ 7655 від 30.11.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис



5/11